

УДК 595.762.12 (571.62)

https://doi.org/10.25221/2782-1978_2026_3_2

<https://elibrary.ru/eemxfl>

Новые сведения о жуках-скакунах и жужелицах (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae) особо охраняемых природных территорий амурского бассейна в Хабаровском крае

Ольга Вячеславовна Куберская^{1,2✉}, Юрий Николаевич Сундуков³

¹ФГБУ Заповедное Приамурье», Хабаровск, 680038, Россия

²Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, 680000, Россия

³Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии
ДВО РАН, Владивосток, 690022, Россия

✉ Автор-корреспондент, e-mail: leonika-00@mail.ru

Получена 7 апреля 2026 г.; принята к публикации 28 августа 2026 г.

Аннотация. Внесены дополнения в список семейств Cicindelidae и Carabidae Комсомольского заповедника (4 вида), национального парка «Ануйский» (17 видов и памятника природы «Кедрово-тисовая роща» (7 видов). Для семи видов, редких в Хабаровском крае, дополнены сведения о местах обитания и изученных экземплярах.

Ключевые слова: жужелицы, жуки-скакуны, фауна, видовой состав, новые находки, охраняемые территории.

New data on tiger beetles and ground beetles (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae) of specially Protected Natural Areas of the Amur basin in Khabarovsk Krai

Olga V. Kuberskaya^{1,2✉}, Yurii N. Sundukov³

¹FSBI Zapovednoye Priamurye, Khabarovsk, 680038, Russia

²Institute of Water and Ecological Problems, Far Eastern Branch of the Russian Academy
of Sciences, Khabarovsk, 680000, Russia

³Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, Far Eastern Branch
of the Russian Academy of Sciences, Vladivostok, 690022, Russia

✉ Corresponding author, e-mail: leonika-00@mail.ru

Received April 7, 2026; accepted August 28, 2026

Abstract. Additions to the species lists of the families Cicindelidae and Carabidae are reported for Komsomolsky Nature Reserve (four species), Anyuisky National Park (17 species), and the Cedar-yew Grove Natural Monument (seven species). For seven species that are rare in Khabarovsk Krai, information on habitats and examined specimens is provided.

Keywords: Carabidae, Cicindelidae, fauna, species composition, new records, protected area.

Введение

Поскольку особо охраняемые природные территории (ООПТ) изъяты полностью или частично из хозяйственного использования, имеют режим особой охраны и считаются общенациональным достоянием, они в своём большинстве представляют наименее нарушенные природные экосистемы. Вполне закономерно, что их биоты рассматривают как эталонные, характеризующие биоразнообразие, некогда представленное на всем пространстве, окружающем охраняемую территорию, что вызывает повышенное внимание исследователей к изучению их флоры и фауны. Списки видов ООПТ служат основой для кадастров растительного и животного мира заповедных угодий. Эти кадастры во многом определяют стратегию природоохранной деятельности ООПТ и даже регионального природопользования. Без списков локальных биот

немыслимо организовать качественный мониторинг состояния окружающей среды, отследить исчезновение или появление отдельных видов. Таксономические списки обитателей ООПТ представляют базу данных, используемую при решении многих вопросов биогеографии и экологии (Мутин 2025).

В настоящее время в Хабаровском крае в различном статусе учреждены и функционируют 13 ООПТ федерального значения, 102 объекта краевого значения и 47 – местного значения (Министерство природных ресурсов Хабаровского края 2026).

Для некоторых заповедных территорий Хабаровского края за последние десятилетия получены относительно полные или первичные сведения о жуках-скакунах и жужелицах. Это заповедники «Большехехцирский» (Рогатных и др. 2013), «Ботчинский» (Якубович, Олейников 2010), «Буреинский» (Кошкин и др. 2016), «Комсомольский» (Куберская 2017; Sundukov, Kuberskaya 2024); национальные парки «Ануйский» им. В. К. Арсеньева (Куберская, Сундуков 2025б; Сундуков и др. 2026), «Шантарские острова» (Sundukov et al. 2021; Куберская, Сундуков 2025а); заказники «Ольджиканский» (Будилов, Куберская 2015; Sundukov, Kuberskaya 2024), «Удыль» (Куберская и др. 2019; Sundukov, Kuberskaya 2024), «Хехцирский» (Будилов 2017); Баджальский хребет, где находится одноименный заказник (Sundukov, Kuberskaya 2020); памятники природы «Кедрово-тисовая роща» (Куберская 2019), «Оползневое озеро Амут» на хребте Мяо-Чан (Куберская, Мутин 2016), «Силинский лес» (Куберская, Мутин 2020; Sundukov, Kuberskaya 2024).

Наше сообщение является дополнением к перечисленным статьям, содержащим списки видов жуков-скакунов и жужелиц государственного природного заповедника «Комсомольский», откуда к моменту данной публикации насчитывалось 214 видов, национального парка «Ануйский», откуда было известно 217 видов (из них *Stenolophus connotatus* Bates, 1873 был указан ошибочно) (Куберская, Сундуков 2025б; Sundukov, Kuberskaya 2025), весь материал относится к *Loxoncus circumcinctus* (Motschulsky, 1858)) и памятника природы «Кедрово-тисовая роща», где числился 31 вид.

Материалы и методы

Сборы жуков проводились:

В *Комсомольском заповеднике*: на пустыре (50°43'40.19" N, 137°23'23.74" E) и у безымянного ручья (левый приток реки Каменская, 50°43'40.93" N, 137°23'26.23" E) около кордона «Каменная падь». Годы сборов – 2022, 2024, сборщик О. В. Куберская (в аннотированном списке сокращение – ОК).

На *территории национального парка «Ануйский» и близ его границ*: у скал Надге, во вторичном берёзово-осиновом и смешанном лесу (49°16'48.95" N, 137°56'45.57" E), на берегу реки Ануй в устье ручья Березовый (49°18'33.88" N, 137°54'36.21 " E) и напротив устья ручья Болотистый (49°18'37.23" N, 137°51'36.60" E); в горном хвойно-широколиственном лесу на реке Ануй неподалеку от устья реки Богбасу (49°22'39.92" N, 137°42'50.20" E), в 5 км от устья реки Тормасу вверх по её течению, в долинном смешанном лесу (49°18'25.92" N, 137°34'29.04" E); на косе реки Ануй от устья реки Соломи (49°21'27.50" N, 137°33'30.77" E) до реки Мухе (49°22'25.28" N, 137°26'14.63" E), в 20 км юго-западнее села Арсеньево на научной базе на реке Ута (49°04'48.94" N, 136°55'06.74" E), в 7 км северо-восточнее базы на реке Ута, на осоково-разнотравном болоте у дороги в село Арсеньево (49°06'29.44" N, 136°59'29.23" E), в широколиственном лесу на безымянном ручье по дороге к селу Троицкое (49°02'55.59" N, 136°52'32.90" E) и на реке Картанга (49°00'43.02" N, 136°42'16.12" E). Год сбора – 2025, сборщики О. В. Куберская, Ю. Н. Сундуков (ЮС), Л. А. Сундукова (ЛС) и Е. С. Кошкин (ЕК).

На территории памятника природы «Кедрово-тисовая роща»: на лесной просеке (50°36'54.48" N, 137°01'43.60" E) и в белоберёзовом лесу (50°36'51.16" N, 137°01'36.26" E) у лыжной базы «Снежинка». Год сбора – 2022, сборщик О. В. Куберская.

Представленный материал хранится в коллекциях Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, Владивосток (рег. номер 2797657) (ФНЦ) и Государственного природного заповедника «Комсомольский», Комсомольск-на-Амуре (КГЗ).

Распространение и экология жужелиц приведены по Аннотированному каталогу насекомых Дальнего Востока России (Сундуков 2025) с добавлениями (Kazulka et al. 2025).

Дополнения к списку жуков-скакунов и жужелиц (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae) особо охраняемых природных территорий амурского бассейна в Хабаровском крае

Семейство CICINDELIDAE
Подсемейство CICINDELINAE
Триба CICINDELINI

Cicindela (Cicindela) sachalinensis raddei Morawitz, 1862

Материал. Кедрово-тисовая роща: лесная просека, 17.05–20.07.2022, ОК, 11 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Хабаровского края, Еврейская АО, Амурская область, Приморский край. – Китай (Северный, Северо-восточный, Центральный и Юго-западный), Монголия.

Экология. Лесные дороги, поляны в поймах рек, просеки; в горы поднимается до высоты 1500 м над уровнем моря.

Примечание. Впервые приводится для Кедрово-тисовой рощи.

Семейство CARABIDAE
Подсемейство NEBRIINAE
Триба NEBRIINI

Nebria (Catonebria) baicalopacifica Dudko et Shilenkov, 2006

Материал. Анюйский национальный парк: берег реки Анюй, в устье ручья Берёзовый, 08.08.2025, ОК, 1 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Магаданской области, Хабаровский край (включая о-в Большой Шантар), север Амурской области, Приморский край (Сихотэ-Алинь), Северный Сахалин; Юго-восточная Якутия, север Бурятии, север Иркутской области.

Экология. Галечниковые и каменистые берега горных рек и ручьёв.

Примечание. Впервые приводится для Анюйского национального парка.

Триба NOTIOPHILINI

Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758)

Материал. Анюйский национальный парк: у скал Надге, в лесной подстилке вторичного берёзово-осинового леса, 13.08.2025, ОК, 1 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Чукотского АО, Магаданская область, Камчатский край, Хабаровский край, север Амурской области, Сахалин, Курильские острова (Шумшу, Парамушир, Онекотан, Шикотан); Якутия, Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область. – Япония (Хоккайдо, Хонсю), Монголия. Аркто-бореальный голарктический вид; на юге в горах.

Экология. Открытые биотопы: приморские и пойменные луга, тундры, заросли кустарников; нередко у воды.

Примечание. Впервые приводится для Анюйского национального парка.

***Notiophilus impressifrons* Morawitz, 1862**

Материал. *Ануйский национальный парк*: 5 км от устья реки Тормасу вверх по её течению, в долинном смешанном лесу, 9.08.2025, ОК, 1 экз. (КГЗ), 9.08.2025, ЮС и ЛС, 3 экз. (ФНЦ).

Распространение. Россия: юг Магаданской области, юг Хабаровского края, Еврейская АО, юг Амурской области, Приморский край, юг Сахалинской области, Южные Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Полонского); Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область, Хакасия. – Япония (везде), Северная Корея, Южная Корея, Северо-восточный Китай, Монголия.

Экология. В лесах, на лесных полянах и опушках, приморских лугах.

Примечание. Впервые приводится для Ануйского национального парка.

Подсемейство CARABINAE

Триба CARABINI

***Carabus (Damaster) smaragdinus mandshuricus* Semenov, 1898**

Материал. *У южной границы Ануйского национального парка*: 20 км юго-западнее села Арсеньев на научной базе на реке Ута, 3–5.08.2025, ОК, 2 экз. (КГЗ), ЮС, 1 экз. (ФНЦ).

Распространение. Россия: юг Хабаровского края, Еврейская АО, юг Амурской области, Приморский край. – Северная Корея, Северо-восточный Китай.

Экология. В неморальных лесах, зарослях приморских кустарников и высокотравья, на приморских лугах.

Примечание. Впервые приводится для Ануйского национального парка. Редкий вид в Хабаровском крае, известный только с правобережья реки Амур. Кроме наших сборов, ещё отмечался из окрестностей города Хабаровск (Breuning 1937) и его южных пригородов: в окрестностях села Сосновка (широколиственный лес у Института экологии, 28.05.1998, Ю. Н. Сундуков, 2 экз.) и на Сопке Двух братьев в 1972–1973 гг. (устное сообщение В. А. Мутина, АмГПГУ, г. Комсомольск-на-Амуре). В каталогах, определителях и других сводках указывается в общем для Хабаровского края, для его юга, Приамурья или реки Амур, без конкретных мест сбора материала (Лафер 1989; Obydov 2005; Сундуков 2009, 2013, 2025). Возможно, при обследовании разреженных дубняков на южных склонах вид будет найден и на левобережье реки Амур.

***Carabus (Hemicarabus) macleayi macleayi* Dejean, 1826**

Материал. *Ануйский национальный парк*: берег реки Ануй напротив устья ручья Болотистый, 8.08.2025, 13.08.2025, ЮС, 2 экз. (ФНЦ).

Распространение. Россия: Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Хабаровский край, Еврейская АО, Амурская область, Приморский край, Северный Сахалин; Якутия, Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область, Сибирь. – Северная Корея, Северо-восточный Китай, Северная Монголия.

Экология. Горные тундры, опушки и поляны в таёжных лесах, горные приморские дубняки.

Примечание. Впервые приводится для Ануйского национального парка.

Подсемейство ELAPHRINAE

Триба ELAPHRINI

***Elaphrus (Elaphroterus) punctatus* Motschulsky, 1844**

Материал. *Комсомольский заповедник*: пустырь у кордона «Каменная падь», 30.05–4.06.2024, ОК, 1 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Хабаровского края, Еврейская АО, юг Амурской области, Приморский край, Южные Курильские острова (Кунашир); Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область, Тыва. – Япония (Хоккайдо, Хонсю), северный Китай, Тибет, Монголия.

Экология. Берега водоёмов в лесной зоне.

Примечание. Впервые приводится для Комсомольского заповедника. Редкий вид в Хабаровском крае. В коллекции ФНЦ хранится один экземпляр, собранный И. А. Никитиной

17–19.05.2004 г. в Болоньском заповеднике. Указывался по трём экземплярам из поселка Софийск Верхнебуреинского района (Будилов 2019).

Подсемейство SCARITINAE

Триба DYSCHIRIINI

***Dyschirius (Eudyschirius) ordinatus* Bates, 1873**

Материал. У южной границы Анойского национального парка: 7 км северо-восточнее базы на реке Ута, на осоково-разнотравном болоте у дороги в село Арсеньево, 5.08.2025, ОК, 1 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Хабаровского края, юг Амурской области, Приморский край, Южный Сахалин. – Япония (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю), Китай (Хэйлуньцзян, Хэбей, Шанхай), Шри-Ланка.

Экология. Заболоченные берега стоячих водоемов, песчаные берега рек и ручьёв.

Примечание. Впервые приводится для Анойского национального парка.

Подсемейство TRECHINAE

Триба TRECHINI

***Trechus (Trechus) apicalis* Motschulsky, 1845**

Материал. Анойский национальный парк: 5 км от устья реки Тормасу вверх по её течению, в долинном смешанном лесу, 9.08.2025, ЮС, 1 экз. (ФНЦ).

Распространение. Россия: Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Командорские о-ва, Хабаровский край, Приморский край, Сахалин, Северные и Средние Курильские острова (Шумшу, Парамушир, Онекотан). – Япония (Рисири), Северная Америка.

Экология. В лесах; в горы поднимается до верхней границы леса.

Примечание. Впервые приводится для Анойского национального парка.

Триба BEMBIDIINI

***Bembidion (Metallina) properans* (Stephens, 1828)**

Материал. Анойский национальный парк: у скал Надге, в лесной подстилке вторичного берёзово-осинового леса, 13.08.2025, ОК, 1 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Хабаровского края (включая о-в Большой Шантар), Еврейская АО, юг Амурской области, Приморский край; Южная Якутия, юг Забайкальского края, Бурятия. – Монголия. Транспалеарктический вид, на западе ареала полизональный; интродуцирован в Северную Америку.

Экология. В лесах, редколесьях; в горы поднимается до субальпийского пояса кустарников.

Примечание. Впервые приводится для Анойского национального парка.

***Bembidion (Plataphus) infuscatipenne* Netolitzky, 1938**

Материал. Комсомольский заповедник: песчано-галечниковый берег безымянного ручья левого притока реки Каменская у кордона «Каменная падь», 23.06.2022, ОК, 1 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Хабаровского края, Еврейская АО, Амурская область, Приморский край. – Северная Корея.

Экология. Галечниковые берега рек и ручьёв.

Примечание. Впервые приводится для Комсомольского заповедника.

***Bembidion (Terminophanes) mckinleyi scandicum* Lindroth, 1943**

Материал. Анойский национальный парк: берег реки Аной напротив устья ручья Болотистый, 8.08.2025, ЮС, 1 экз. (ФНЦ).

Распространение. Россия: Магаданская область, Хабаровский край (на юг до Северного Сихотэ-Алиня), север Амурской области; Якутия, север Забайкальского края, Бурятия, Иркутская область, горы Южной Сибири. – Северная Монголия, Северная Европа (Скандинавский п-ов).

Экология. Берега горных рек и ручьёв.

Примечание. Впервые приводится для Анюйского национального парка. Редкий вид в Хабаровском крае. Указывался с берегов реки Омот-Макит на Баджалском хребте (Sundukov, Kuberskaya 2020) и с крайнего севера Сихотэ-Алиня (Сундуков 2013).

Подсемейство HARPALINAE

Триба PTEROSTICHINI

***Pterostichus (Bothriopterus) subovatus subovatus* (Motschulsky, 1861)**

Материал. Анюйский национальный парк: у скал Надге, в лесной подстилке вторичного берёзово-осинового леса, 13.08.2025, ОК, 1 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Хабаровского края, Еврейская АО, юг Амурской области, Приморский край, Сахалин, о-в Монерон, Южные Курильские острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан, Полонского). – Япония (везде), Северная Корея, Южная Корея, Северо-восточный Китай.

Экология. Влажные и заболоченные луга, увлажнённые пойменные леса, лесные поляны, берега водоемов.

Примечание. Впервые приводится для Анюйского национального парка.

***Pterostichus (Eosteropus) discrepans* Morawitz, 1862**

Материал. У южной границы Анюйского национального парка: среднее течение реки Хар, сфагновое болото, 1.08.2025, ЮС и ЛС, 3 экз. (ФНЦ); 7 км северо-восточнее базы на реке Ута, на осоково-разнотравном болоте у дороги в село Арсеньево, 6.08.2025, ЮС, 1 экз. (ФНЦ); песчано-галечниковая коса на реке Анюй напротив устья реки Соломи, 2.08.2025, ОК, 1 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Магаданской области, юг Хабаровского края, Еврейская АО, юг Амурской области, Приморский край; Южная Якутия, Забайкальский край, Бурятия, Западная Сибирь. – Северная Монголия.

Экология. Мохово-осоковые болота, заболоченные папоротниковые и осоково-пушицевые луга, заболоченные берега стоячих водоёмов.

Примечание. Впервые приводится для Анюйского национального парка.

Триба SPHODRINI

***Synuchus (Synuchus) congruus* (Morawitz, 1862)**

Материал. Анюйский национальный парк: коса реки Анюй от устья реки Соломи до реки Мухе, 12.08.2025, ЮС, 1 экз. (ФНЦ).

Распространение. Россия: юг Хабаровского края, Еврейская АО, юг Амурской области, Приморский край, Южный Сахалин, Южные Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Юрий); юг Забайкальского края, Бурятия, юг Иркутской области, Южная Сибирь, Южный Урал. – Япония (везде), Северная Корея, Южная Корея, Китай (Шаньси, Шэньси) (Сундуков 2025), Северо-восточная Европа (Беларусь, Латвия, Польша) (Kazulka et al. 2025).

Экология. В неморальных и смешанных лесах, на лесных опушках, в высокотравье.

Примечание. Впервые приводится для Анюйского национального парка.

***Synuchus (Synuchus) melantho* (Bates, 1883)**

Материал. У южной границы Анюйского национального парка: широколиственный лес на безымянном ручье по дороге к селу Троицкое, 1–4.08.2025, ОК, 1 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Хабаровского края, юго-восток Амурской области, Приморский край, Южный Сахалин, Средние и Южные Курильские острова (Уруп, Итуруп, Кунашир, Шикотан). – Япония (везде), Северная Корея, Южная Корея, Китай (Ляонин).

Экология. В неморальных и смешанных лесах, на лесных опушках, в высокотравье.

Примечание. Впервые приводится для Анюйского национального парка. Редкий вид в Хабаровском крае. Ранее был известен только из Силинского парка города Комсомольск-на-Амуре по одному экземпляру (Сундуков, Куберская 2016).

Триба PLATYNINI

***Agonum (Europhilus) jurecekianum* Jedlička, 1952**

Материал. Комсомольский заповедник: пустырь у кордона «Каменная падь», 30.05–4.06.2024, ОК, 1 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Хабаровского края, Еврейская АО, Приморский край, Южные Курильские острова (Кунашир). – Япония (Хоккайдо, Хонсю).

Экология. Луга, лесные поляны, редколесья, берега водоёмов.

Примечание. Впервые приводится для Комсомольского заповедника. Ранее указывался из города Комсомольск-на-Амуре, поселка Селихино и Анюйского национального парка (Куберская, Сундуков 2025б).

***Agonum (Olisares) sculptipes* (Bates, 1883)**

Материал. Кедрово-тисовая роща: белоберёзовый лес, 30.06–18.07.2022, ОК, 1 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Хабаровского края, Еврейская АО, юг Амурской области, Приморский край, Южный Сахалин, Южные Курильские острова (Кунашир); юг Забайкальского края, Южная Бурятия. – Япония (Хоккайдо, Хонсю), Северная Корея, Северо-восточный Китай, Монголия.

Экология. Болота, заболоченные осоковые луга, заболоченные берега водоёмов.

Примечание. Впервые приводится для Кедрово-тисовой рощи.

***Platynus mannerheimii* (Dejean, 1828)**

Материал. У южной границы Анюйского национального парка: пойменный лес на реке Картанга, 1.08.2025, ОК, 1 экз. (КГЗ); там же, 7 км северо-восточнее базы на реке Ута, на осоково-разнотравном болоте у дороги в село Арсеньево, 6.08.2025, ЮС, 1 экз. (ФНЦ).

Распространение. Россия: юг Хабаровского края, Еврейская АО, Амурская область, Приморский край, Сахалин; Бурятия, Иркутская область, Западная Сибирь, Урал, европейская часть (центр, север). – Северная Европа, Северная Америка.

Экология. В пойменных лесах и зарослях кустарников на заболоченных или затопляемых берегах водоёмов.

Примечание. Впервые приводится для Анюйского национального парка.

Триба ZABRINI

***Amara (Amara) lunicollis* Schiødtte, 1837**

Материал. Анюйский национальный парк: на террасе у скал Надге, в лесной подстилке смешанного леса, 8.08.2025, ЮС, 1 экз. (ФНЦ); Кедрово-тисовая роща: белоберёзовый лес, 30.06–18.07.2022, ОК, 1 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Магаданской области, Камчатский край, Хабаровский край, Еврейская АО, юг Амурской области, Приморский край, Сахалин; Якутия, Забайкальский край, Бурятия. – Япония (Хоккайдо), Китай (Северный, Тибет), Монголия. Полизоональный транспалеаркт; интродуцирован в Северную Америку.

Экология. В лесах, редколесьях, на лугах, лесных полянах и опушках; в горы поднимаются до субальпийского пояса.

Примечание. Впервые приводится для Анюйского национального парка и Кедрово-тисовой рощи.

***Amara (Amara) orienticola* Lutshnik, 1935**

Материал. Кедрово-тисовая роща: лесная просека, 17–30.05.2022, ОК, 7 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Хабаровского края, Еврейская АО, юг Амурской области, Приморский край, Южный Сахалин, Южные Курильские острова (Шикотан); юг Якутии, Забайкальский край, Бурятия, юг Иркутской области, юг Красноярского края. – Северная Корея, Северо-восточный и Северный Китай, Монголия.

Экология. Мезофильные и приморские луга, редколесья, агроценозы, населённые пункты.

Примечание. Впервые приводится для Кедрово-тисовой рощи.

Триба HARPALINI

Acupalpus (Setacupalpus) hilaris Tschitschérine, 1899

Материал. Комсомольский заповедник: пустырь у кордона «Каменная падь», 30.05–4.06.2024, ОК, 1 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Хабаровского края, Еврейская АО, юг Амурской области, Приморский край, Южные Курильские острова (Кунашир). – Япония (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю), Южная Корея.

Экология. Заболоченные и влажные луга, лесные опушки; залетает в субальпийский пояс.

Примечание. Впервые приводится для Комсомольского заповедника. Самая восточная находка вида в Приамурье. Ранее указывался из окрестностей города Хабаровск и Анюйского национального парка (Tschitschérine 1899; Сундуков, Куберская 2023; Куберская, Сундуков 2025б).

Harpalus (Anamblystus) latus (Linnaeus, 1758)

Материал. Кедрово-тисовая роща: белоберёзовый лес, 30.06–18.07.2022, ОК, 2 экз. (КГЗ); там же, лесная просека, 17.05–20.07.2022, ОК, 6 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: Камчатский край, юг Хабаровского края, Еврейская АО, Амурская область, Приморский край, Сахалин, Северные и Южные Курильские острова (Парамушир, Итуруп, Кунашир, Шикотан, Полонского, Танфильева, Юрий); Южная Якутия, Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область. – Япония (Хоккайдо), Северная Корея, Монголия. Транспалеаркт.

Экология. В лесах.

Примечание. Впервые приводится для Кедрово-тисовой рощи.

Harpalus (Anamblystus) xanthopus xanthopus Gemminger et Harold, 1868

Материал. Кедрово-тисовая роща: лесная просека, 30.06–10.07.2022, ОК, 1 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Магаданской области, Камчатский край, Хабаровский край, Еврейская АО, Амурская область, Приморский край, Южный Сахалин, Южные Курильские острова (Кунашир); Южная Якутия, Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область, Южная Сибирь. – Северо-восточный и Северо-западный Китай, Монголия, Северо-восточный Казахстан, Кыргызстан.

Экология. В лесах.

Примечание. Впервые приводится для Кедрово-тисовой рощи.

Триба CHLAENIINI

Chlaenius (Chlaenius) pallipes (Gebler, 1823)

Материал. Кедрово-тисовая роща: лесная просека, 11–19.06.2022, ОК, 1 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: юг Хабаровского края, Еврейская АО, Амурская область, Приморский край, Южные Курильские острова (Кунашир). – Япония (езде), Северная Корея, Южная Корея, Китай (Северо-восточный, Северный, Центральный и Юго-западный).

Экология. На лугах, лесных полянах, берегах рек, в населённых пунктах.

Примечание. Впервые приводится для Кедрово-тисовой рощи.

Триба LEBIINI

Cymindis (Tarulus) vaporariorum (Linnaeus, 1758)

Материал. Анюйский национальный парк: у скал Надге, в лесной подстилке вторичного берёзово-осинового леса, 13.08.2025, ОК, 1 экз. (КГЗ).

Распространение. Россия: Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Хабаровский край, Еврейская АО, Амурская область, Приморский край, Сахалин, Курильские

острова (все острова); Якутия, Забайкальский край, Бурятия, Иркутская область. – Япония (Хоккайдо, Хонсю), Китай (Северо-восточный, северный и Северо-западный), Монголия. Северная Америка (Аляска). Субтрансголаркт.

Экология. Зональные тундры, леса, горные тундры, субальпика, приморские луга.

Примечание. Впервые приводится для Анюйского национального парка.

***Parena (Bothynoptera) tripunctata* (Bates, 1873)**

Материал. У южной границы Анюйского национального парка: 20 км юго-западнее села Арсеньев на научной базе на реке Ута, на свет, 3–5.08.2025, ЮС и ЛС, 2 экз. (ФНЦ); Анюйский национальный парк: горный хвойно-широколиственный лес на реке Аной неподалеку от устья реки Богбасу, на свет, 8.08.2025, ЕК, 4 экз. (ФНЦ).

Распространение. Россия: юг Хабаровского края, Приморский край, Южный Сахалин, Южные Курильские острова (Итуруп, Кунашир, Шикотан). – Япония (езде), Северная Корея, Южная Корея, Восточный Китай.

Экология. В кронах деревьев и кустарников в неморальных и смешанных лесах.

Примечание. Из Анюйского национального парка приводился лишь в государственном кадастре объектов животного мира по сборам В. В. Дубатолова в 2021 г., определённым Р. Ю. Дудко (ИСЭЖ СО РАН, Новосибирск). Помимо указанного материала, из Хабаровского края нам также известны находки этого вида в Бикинском районе (8 км ЮВ с. Бойцово, научная база «Шивки» (ИВЭП ДВО РАН), на свет, 5–9.09.2025, Е. С. Кошкин, 22 экз.) и Ванинском районе (окрестности санатория Горячий ключ в 7 км ЮЗ станции Тумнин, 2016, В. А. Мутин, устное сообщение).

Заключение

Таким образом, с территории государственного природного заповедника «Комсомольский» в настоящее время известно 3 вида из 2 родов, 1 трибы и 1 подсемейства семейства Cicindelidae и 215 видов из 52 родов, 23 триб и 10 подсемейств семейства Carabidae. В национальном парке «Анюйский» имени В. К. Арсеньева всего отмечено 4 вида из 2 родов, 1 трибы и 1 подсемейства семейства Cicindelidae и 230 видов из 60 родов, 26 триб и 10 подсемейств семейства Carabidae. На территории памятника природы «Кедрово-тисовая роща» насчитывается 1 вид семейства Cicindelidae и 37 видов из 12 родов, 10 триб и 3 подсемейств семейства Carabidae. Для редких в Хабаровском крае *Acupalpus hiliaris*, *Agonum jurecekianum*, *Bembidion mckinleyi*, *Carabus smaragdinus*, *Elaphrus punctatus*, *Parena tripunctata* и *Synuchus melantho* дополнены сведения о местах обитания и изученных экземплярах.

Всего на территории Хабаровского края известно порядка 450 видов карабионидных жуков семейств Trachypachidae, Rhysodidae, Cicindelidae и Carabidae. При этом на территории памятника природы «Кедрово-тисовая роща» не стоит ожидать большого увеличения числа уже известных видов, поскольку это лесная территория, весьма ограниченная по площади и скудная по микроклиматическим условиям. Противопоставить данную ООПТ можно большему по площади, разнообразному по лесным, открытым и рипарийным местообитаниям памятнику природы «Силинский лес», который также расположен в черте г. Комсомольск-на-Амуре, но насчитывает 155 видов Cicindelidae и Carabidae (Куберская, Мутин 2020; Sundukov, Kuberskaya 2024). Национальный парк «Анюйский» является естественной границей для некоторых представителей бореальной фауны, находящихся здесь на южной периферии ареала. При этом наибольшее сходство видового состава жужелиц наблюдается с Комсомольским заповедником. Обе территории объединены долиной р. Амур и зоной смешанных хвойно-широколиственных и широколиственных лесов. В границах национального парка практически необследованными остаются высокогорные участки северо-западного Сихотэ-Алиня, где, вероятно, следует ожидать ещё не менее полусотни видов

Carabidae, в том числе узколокальных горных эндемиков. Территория Комсомольского заповедника является относительно наиболее изученной. Однако, если дополнительно целенаправленно обследовать кроны деревьев и кустарников, заболоченные и заросшие высокотравьем берега рек, озёр и других водоёмов, осоковые болота, то к уже известным жужелицам ООПТ с большей долей вероятности добавятся виды из родов *Agonum* Bonelli, 1810, *Bembidion* Latreille, 1802, *Diplocheila* Brullé, 1837 *Lachnocrepis* LeConte, 1853, *Metacarpodes* Jeannel, 1948, *Odacantha* Paykull, 1798, *Oodes* Bonelli, 1810, *Parena* Motschulsky, 1860 и некоторые другие.

Благодарности

Выражаем искреннюю благодарность Е. С. Кошкину (ИВЭП ДВО РАН, Хабаровск) за содействие при сборе материала в ходе полевых работ.

Работа Куберской О. В. выполнена в рамках государственного задания Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (тема № 126020316358-3), Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 126031118637-5).

Работа Сундукова Ю. Н. выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 124012400285-7).

Литература (References)

- Будилов П. В.** 2017. К фауне жуков жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Малого Хехцира (Хабаровский край) // *Региональные проблемы*. Т. 20, № 4. С. 38–39. (**Budilov P. V.** 2017. To the fauna of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of the Malyy Khekhtsir mountain range (Khabarovsk Territory). *Regional Problems* 20(4): 38–39 [In Russian].)
- Будилов П. В.** 2019. К фауне жуков жужелиц (Coleoptera, Carabidae) многолетней почвенной залежи поселка Софийск (Верхнебуреинский район Хабаровского края) // *Региональные проблемы*. Т. 22, № 4. С. 37–39. (**Budilov P. V.** 2019. To the fauna of the ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of perennial soil deposit in the settlement of Sofiysk (Verkhnebureinsky district of the Khabarovsk Territory). *Regional Problems* 22(4): 37–39. [In Russian].) <https://doi.org/10.31433/2618-9593-2019-22-4-37-39>
- Будилов П. В., Куберская О. В.** 2015. Уточненные данные по жужелицам (Coleoptera, Carabidae) заказника «Ольджиканский», Хабаровский край // Science, technology and life. Proceedings of the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary, 27–28 December 2014. Karlovy Vary. – Skleněný Mústek – Kirov: MCNIP. P. 72–79. (**Budilov P. V., Kuberskaya O. V.** 2015. Updated data on ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of the Oldzhikansky nature reserve, Khabarovsk Territory). In: Proceedings of the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary, 27–28 December 2014. Karlovy Vary. – Skleněný Mústek – Kirov: MCNIP. P. 72–79. [In Russian].)
- Кошкин Е. С., Рогатных Д. Ю., Безбородов В. Г.** 2016. Жужелицы (Coleoptera: Carabidae) Буреинского заповедника, Хабаровский край // *Евразийский энтомологический журнал*. Т. 15, № 4. С. 309–318. (**Koshkin E. S., Rogatnykh D. Yu., Bezborodov V. G.** 2016. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the Bureinskii State Nature Reserve, Khabarovskii Krai, Russia. *Euroasian Entomological Journal* 15(4): 309–318. [In Russian].)
- Куберская О. В.** 2017. Биотопическое распределение жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в Комсомольском заповеднике // XII Дальневосточная конференция по заповедному делу. Материалы научной конференции 10–13 октября 2017, ИКАРП ДВО РАН, г. Биробиджан. Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН. С. 96–99. (**Kuberskaya O. V.** 2017. Biotopic distribution of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in the Komsomolsky Reserve). In: XII Far Eastern Conference of Nature Conservation Problems. Proceedings of the scientific conference 10–13 October 2017, ICARP FEB RAS. Birobidzhan: ICARP FEB RAS, pp. 96–99. [In Russian].)
- Куберская О. В.** 2019. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) памятника природы краевого значения «Кедрово-тисовая роща» (Хабаровский край, Россия) // *Региональные проблемы*. Т. 22, № 4. С. 40–45. (**Kuberskaya O. V.** 2019. Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in the regional Cedar-yew grove Nature Reserve (Komsomolsk-on-Amur, Khabarovsk territory, Russia). *Regional Problems* 22(4): 40–45. [In Russian].) <https://doi.org/10.31433/2618-9593-2019-22-4-40-45>
- Куберская О. В., Мутин В. А.** 2016. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) хребта Мяо-Чан, Хабаровский край // *Чтения памяти А. И. Куренцова*. Вып. 27. С. 93–106. (**Kuberskaya O. V.,**

- Mutin V. A.** 2016. The ground beetles (Coleoptera, Carabidae) from Myao-Chan Ridge, Khabarovskii Krai. *A. I. Kurentsov's Annual Memorial Meetings* 27: 93–106. [In Russian].)
- Куберская О. В., Мутин В. А.** 2020. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) Силинского парка города Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край, Россия) // *Евразийский энтомологический журнал*. Т. 19, № 4. С. 194–209. (**Kuberskaya O. V., Mutin V. A.** 2020. Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of the Silinsky Park in Komsomolsk-na-Amure City, Khabarovskii Krai, Russia. *Euroasian Entomological Journal* 19(4): 194–209. [In Russian].) <https://doi.org/10.15298/euroasentj.19.4.04>
- Куберская О. В., Сундуков Ю. Н.** 2025a. Новые данные по фауне жужелиц (Coleoptera: Carabidae) Шантарских островов и близлежащего континентального побережья Хабаровского края, Россия // *Чтения памяти А. И. Куренцова*. Вып. 36. С. 75–89. (**Kuberskaya O. V., Sundukov Yu. N.** 2025a. New data on the fauna of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the Shantar Islands and the nearby continental coast of Khabarovskiy krai, Russia. *A. I. Kurentsov's Annual Memorial Meetings* 36: 75–89. [In Russian].) <https://doi.org/10.25221/kurentzov.36.7>
- Куберская О. В., Сундуков Ю. Н.** 2025b. О фауне жуков (Coleoptera, Caraboidea) национального парка «Ануйский» имени В. К. Арсеньева, Хабаровский край, Россия // *Амурский зоологический журнал*. Т. 17, № 2. С. 402–441. (**Kuberskaya O. V., Sundukov Yu. N.** 2025b. Caraboid beetle (Coleoptera, Caraboidea) fauna of V. K. Arsenyev Anyuisky National Park, Khabarovsk Krai, Russia. *Amurian Zoological Journal* 17(2): 402–441. [In Russian].) <https://doi.org/10.33910/2686-9519-2025-17-2-402-441>
- Куберская О. В., Сундуков Ю. Н., Будилов П. В.** 2019. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) заказника «Удыль», Хабаровский край // *Чтения памяти А. И. Куренцова*. Вып. 30. С. 99–114. (**Kuberskaya O. V., Sundukov Yu. N., Budilov P. V.** 2019. The ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of the reserve «Udyl», Khabarovskii krai. *A. I. Kurentsov's Annual Memorial Meetings* 30: 99–114. [In Russian].) <https://doi.org/10.25221/kurentzov.30.8>
- Лафер Г. Ш.** 1989. Семейство Carabidae – Жужелицы. В кн.: *Определитель насекомых Дальнего Востока СССР*. Т. 3. П. А. Лер (ред.). Жесткокрылые, или жуки. Ч. 1. – Л.: Наука. С. 71–222. (**Lafer G. Sh.** 1989. Family Carabidae – Ground beetles. In: *Key to the Insects of the USSR Far East*. Vol. 3. Ed. P. A. Lehr Coleopetra. Iss. 1. Leningrad: Nauka Publ., pp. 71–222. [In Russian].)
- Министерство природных ресурсов Хабаровского края.** Особо охраняемые природные территории. 2026. ([Ministry of Natural Resources of Khabarovsk Krai. Specially Protected Natural Areas]. [In Russian].) <https://mpr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Ekologiya/Osobo-ohranyaemye-prirodnye-territorii> (accessed on 02 April 2026)
- Мутин В. А.** 2025. Новые сведения о журчалках (Diptera: Syrphidae) заповедных территорий Приамурья // *Чтения памяти А. И. Куренцова*. Вып. 36. С. 90–99. (**Mutin V. A.** 2025. New data on hover-flies (Diptera: Syrphidae) of the Amurland protected territories. *A. I. Kurentsov's Annual Memorial Meetings* 36: 90–99. [In Russian].) <https://doi.org/10.25221/kurentzov.36.8>
- Рогатных Д. Ю., Якубович В. С., Куренчиков Д. К.** 2013. Характеристика сезонной динамики спектра жизненных форм жужелиц (Coleoptera, Carabidae) во вторичном лиственном лесу Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае // *Евразийский энтомологический журнал*. Т. 12, № 3. С. 271–277. (**Rogatnykh D. Yu., Yakubovich V. S., Kurenschchikov D. K.** 2013. The characteristic of seasonal dynamics of life-form spectrum of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in secondary forest of Bolshehehtsirsky reserve, Khabarovskiy Krai, Russia. *Euroasian Entomological Journal* 12(3): 271–277. [In Russian].)
- Сундуков Ю. Н.** 2009. Семейство Carabidae – Жужелицы. В кн.: *Насекомые Лазовского заповедника*. Владивосток: Дальнаука. С. 88–109. (**Sundukov Yu. N.** 2009. Semejstvo Carabidae – Zhuzhelitsy. In: *Insects of Lazovsky Nature Reserve*. Vladivostok: Dalnauka, pp. 88–109. [In Russian].)
- Сундуков Ю. Н.** 2013. Аннотированный каталог жужелиц (Coleoptera: Caraboidea) Сихотэ-Алиня. – Владивосток: Дальнаука. 271 с. (**Sundukov Yu. N.** 2013. An annotated catalogue of the ground beetles (Coleoptera: Caraboidea) of Sikhote-Alin. Vladivostok: Dal'nauka Publ. 271 pp. [In Russian].)
- Сундуков Ю. Н.** 2025. Семейство Carabidae – Жужелицы. В кн.: *Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России*. Т. 3. А. С. Лелей (ред.). Coleoptera – Жесткокрылые. – Владивосток: ФНИЦ Биоразнообразия ДВО РАН. С. 70–149. (**Sundukov Yu. N.** 2025. Semejstvo Carabidae – Zhuzhelitsy. In: *Annotated catalogue of the insects of Russian Far East*. Vol. 3.

- A. S. Lelej (Ed.). Coleoptera. Vladivostok: FNTs Bioraznoobraziya DVO RAN, pp. 70–149. [In Russian.] <https://doi.org/10.25221/vol-3-coleoptera>
- Сундуков Ю. Н., Кошкин Е. С., Куберская О. В.** 2026. О новых и малоизвестных видах жуужелиц (Coleoptera, Carabidae) в фауне Хабаровского края, Россия // *Амурский зоологический журнал*. Т. 18, № 2. С. 610–618. (**Sundukov Yu. N., Koshkin E. S., Kuberskaya O. V.** 2026. On new and little-known species of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in the fauna of Khabarovsk Krai, Russia. *Amurian Zoological Journal* 18(2): 610–618. [In Russian].) <https://doi.org/10.33910/2686-9519-2026-18-2-610-618>
- Сундуков Ю. Н., Куберская О. В.** 2016. Новые находки жуужелиц (Coleoptera: Carabidae) в Нижнем Приамурье (Хабаровский край, Россия) // *Кавказский энтомологический бюллетень*. Т. 12, № 1. С. 53–57. (**Sundukov Yu. N., Kuberskaya O. V.** 2016. New records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in Lower Amur Region (Khabarovsk Region, Russia). *Caucasian Entomological Bulletin* 12(1): 53–57. [In Russian].)
- Сундуков Ю. Н., Куберская О. В.** 2023. Новые и малоизвестные виды жуужелиц (Coleoptera, Carabidae) из Хабаровского края, Россия // *Евразийский энтомологический журнал*. Т. 22, № 3. С. 165–167. (**Sundukov Yu. N., Kuberskaya O. V.** 2023. New records of ground beetle species (Coleoptera, Carabidae) from Khabarovskii Krai, Russia. *Euroasian Entomological Journal* 22(3): 165–167. [In Russian].) <https://doi.org/10.15298/euroasentj.22.03.09>
- Якубович В. С., Олейников А. Ю.** 2010. Первые данные по жуужелицам (Coleoptera, Carabidae) Ботчинского заповедника (Хабаровский край) // *Записки Гродековского музея*. Вып. 24. С. 61–62. (**Yakubovich V. S., Oleinikov A. Yu.** 2010. The first data on the fauna of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) from state natural reserve «Botchinsky» (Khabarovsk Region). *Notes of the Grodekov Museum* 24: 61–62. [In Russian].)
- Breuning S.** 1937. Monographie der Gattung *Carabus* L. (VII. Teil). Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren. 110. Heft. Troppau: Emmerich Reitter, pp. 1361–1610.
- Kazulka M., Anichtchenko A., Aleksandrowicz O.** 2025. Discovery of *Synuchus congruus* (Morawitz, 1862) (Coleoptera, Carabidae, Sphodrini) in Europe. *ZooKeys* 1247: 127–135. <https://doi.org/10.3897/zookeys.1247.151146>
- Obydov D.** 2005. Faune des *Carabus* de Sibérie et d'Extrême Orient russe – II Neocarabi. *Magellanes, Collection Systématique* 11: 77–86.
- Sundukov Yu. N., Kuberskaya O. V.** 2020. Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of the central part of the Badzhal Range, Khabarovskii Krai, Russia. *Euroasian Entomological Journal* 19(5): 281–290. <https://doi.org/10.15298/euroasentj.19.5.10>
- Sundukov Yu. N., Kuberskaya O. V.** 2024. Additions to the list of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of the Komsomolsky State Nature Reserve, Silinsky Park, Udyal and Oldzhikansky wildlife sanctuaries, Khabarovskii Krai. *Euroasian Entomological Journal* 23(6): 350–352. <https://doi.org/10.15298/euroasentj.23.06.11>
- Sundukov Yu. N., Kuberskaya O. V.** 2025. New and little known ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from Khabarovskiy krai. *Far Eastern Entomologist* 514: 21–28. <https://doi.org/10.25221/fee.514.2>
- Sundukov Yu. N., Kuberskaya O. V., Kataev B. M.** 2021. On the carabid fauna (Coleoptera, Carabidae) of Bolshoi Shantar Island, Khabarovsk Territory, Russia. *Entomological Review* 101(7): 917–937. <https://doi.org/10.1134/S0013873821070071>
- Tschitscherine T.** 1899. Carabiques nouveaux ou peu connus (III). *L'Abeille, Journal d'Entomologie* 29[1896–1900]: 269–283.