

**Мемориальный научный гербарий
Приморского государственного объединенного музея
имени В.К. Арсеньева, связанный с именем
Владимира Леонтьевича Комарова**

Э.В. Гоневчук

Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева,
г. Владивосток

С ноября 1996 г. сотрудниками отдела природы Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева при содействии лаборатории высших растений БПИ ДВО РАН проводятся работы по инвентаризации и каталогизации гербарных коллекций, хранящихся в фондах музея. На сегодняшний день гербарий музея насчитывает около 6000 листов. Его основу составляют коллекции, принадлежавшие до 1924 г. музею Общества изучения Амурского края (ОИАК). В период деятельности музея Общества был накоплен обширный ботанический материал. Известно, что уже в 1915 г. объем гербария составлял 3809 ед. (Отчеты ОИАК за 1915 г. С. 12). Наиболее ранние коллекции представлены сборами М.И. Янковского (1884 г.) и О.Л. Янковской (1887 г.) из бух. Сидеми, М.Н. Шестакова (1892, 1899 гг.) со станции Полтавской Уссурийской ж.д. и Б.О. Пилсудского (1894 г.) с о-ва Сахалин. Гербарий непрерывно пополнялся как за счет экспедиционной деятельности Общества, так и в результате приобретения некоторых крупных коллекций, например гербария охотско - якутской флоры в количестве 576 экземпляров, закупленного Обществом в 1917 г. (Отчеты ОИАК за 1917 г. С. 9). Позднее гербарные коллекции, собранные Обществом, были дополнены сборами из экспедиций Примгубземуправления 1924-1930 гг., среди которых следует отметить крупные коллек-

ров (Отчеты ОИАК за 1909-1910 гг. С. 9). В 1911 г. штатный консерватор музея ОИАК А.И. Черский, совместно с М.Н. Черской, по заданию Общества производили флористические и фаунистические исследования в районе р. Одарки. Собранный в этой экспедиции ботанический материал был разобран и смонтирован М.Н. Черской, а для дальнейшего изучения и определения передан в Санкт-Петербург В.Л. Комарову и впоследствии возвращен им в музей (Отчеты ОИАК за 1911 г. С. 6). В 1913 г. А. и М. Черские провели аналогичные исследования в районе р. Туманган, будучи прикомандированными Обществом к организованной Департаментом Земледелия дальневосточной научно-промысловой экспедиции. Ботанические результаты этой экспедиции составили около 1300 экземпляров гербарных сборов, которые поступили в собственность Общества и также были посланы для определения В.Л. Комарову (отчеты ОИАК за 1913 г. С. 2). В 1912 г. музею ОИАК был передан гербарий от коллектора-любителя А.А. Шошина, совершавшего экскурсии в окрестностях Владивостока (Отчеты ОИАК за 1912 г. С. 10). В 1913 - 1916 гг. консерватор музея П.Н. Крылов по заказу Общества выполнял стационарные исследования в северной части Приморского края. С мая по сентябрь 1914 г. работы проводились в Тернейском районе, где была собрана ботаническая коллекция объемом 1022 экземпляра. Эта коллекция также была обработана В.Л. Комаровым (Отчеты ОИАК за 1914 г. С. 19).

Результаты обработки этих коллекций послужили В.Л. Комарову материалом для написания статьи "Ботанические сборы Ф.А. Дербека в 1909 г." (Комаров, 1910), а также в большей или меньшей мере использовались им в целом ряде печатных трудов, например в "Растениях Южно-Уссурийского края", (Комаров, 1923).

Ниже приводится составленный нами каталог, в котором указывается: семейство, род и вид (сохраняется первоначальная номенклатура); местонахождение; дата сбора; коллектор; инвентарный номер гербарного листа. В ряде случаев имеются указания, сохранившиеся на гербарном листе, относительно "привязки" к "Флоре Маньчжурии" (ФМ).

ACTINIDIACEAE

Actinidia arguta Planch.: о-в Аскольд, 1912 г., А.А. Шошин, № 269-14.

A. Kolomikta Maxim.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, №№ 269-19, 20, 21.

APIACEAE

Apium graveolens L.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, №№ 279-120, 121.

Vupleurum longeradiatum var. *breviradiatum* Rgl.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 279-70; район бух. Терней. 1914 г., Н.П. Крылов, № 279-68.

Osmorrhiza amurensis Fr. Schm.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 279-34.

Pleurospermum austriacum Hoffm.: п-ов Муравьева-Амурского, р. Песчаная, 1912 г., А.А. Шошин, №279-48.

Sanicula rubriflora Fr. Schm.: зал. Петра Великого, бух. Славянка, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 279-13, ФМ № 1154.

Sium cicutaeifolium Gmel.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, №№ 279-133, 134.

S. tenue Kom.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 279-131.

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia contorta Vnge: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 235-11.

ASCLEPIADACEAE

Cynanchum acuminatifolium Hemsley.: зал. Петра Великого, бух. Славянка, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 290-31, ФМ № 1282.

ASTERACEAE

Artemisia japonica f. *manshurica* Kom.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 193-185, 186, 188, 193.

A. lagosephala Fisch. район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 193-206.

A. sacrorum Ldb. var. *intermedia* Ldb. f. *viridis* Ldb.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 193-193, 194.

A. scoraria Wald. Kit. бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 193-177, 179, 180.

Atractylis ovata f. *ternata* Kom.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 193-7.

Sacalia auriculata v. *ochotensis* Max.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 193-164, 165.
Carduus crispus L.: ст. Океанская, 1912 г., А.А. Шошин, № 198-148.
Chrysanthemum chinense Sab.: бас. р. Туманган 1913 г., А.И. Черский, № 198-251.
Inula britannica var. *sublanata* Kom.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 195-337.
I. salicina L.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 195-324.
Ligularia sibirica L.: бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 193-129.
L. speciosa F. et M.: зал. Де-Кастри, восточный берег, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 193-125, ФМ № 1583.
Mulgedium sibiricum Less.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 195-201; лиман р. Амур, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 195-208, ФМ № 1643; зал. Де-Кастри, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 195-209, ФМ № 1643.
M. sibiricum var. *dentatum* Ledeb.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 195-202.
Saussurea amurensis Turcz.: бас. р. Туманган 1913 г., А.И. Черский, № 195-308.
Senecio argunensis Turcz.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 195-31, 33.
S. palmatus Pall.: лиман р. Амур, о-в Лангер, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 193-17, ФМ № 1600.
S. pseudo-Arnica Less.: лиман р. Амур, о-в Лангер, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 193-40, ФМ № 1595.
Sonchus arvensis L.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 195-228, 229.
Taraxacum mongholicum Hand. Mazz.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 198-6.

BALSAMINACEAE

Impatiens noli-tangere L.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 264-3; лиман р. Амур, район м. Пранге, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 264-19 ФМ, № 1057.

BETULACEAE

Carpinus cordata Blume: окрестности г. Владивостока, 1912 г., А.А. Шошин, № 188-16.

Corylus heterophylla Fisher: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 188-6; бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 188-7, 8.

BRASSICACEAE

Arabis pendula L.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 247-136.
Brassica juncea Czern.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 247-33.
Camelina sativa Crantz.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 247-192.
Cardamine yesoensis Maxim.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 247-76.
Dontostemon dentatus Ldb.: бас. р. Туманган 1913 г., А.И. Черский, № 247-184.
D. hispidus Max.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 247-175, 176.
Erysimum Aurantiacum Max.: о-в Аскольд, 1912 г., А.А. Шошин, № 247-165.
Nasturtium globosum Turch.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 247-54, 55.
N. palustre DC. бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 247-42, 44, 45, 46; район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 247-48.

CAMPANULACEAE

Adenophora latifolia Fisch. [“переход к *A. liliifolia*” - примеч. В.К.]: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 307-162, 163, 166.
A. latifolia Fish.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 307-148, 180, 181.
A. verticillata Fish.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 307-149.
A. verticillata Fish. var. *angustifolia* Kom.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 307-147.
Campanula glomerata f. *aggregata* Willd.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 307-96.
C. glomerata var. *salviaefolia* Wall.: окрестности с. Троицкого, бас. оз. Ханка, 1911 г., А.И. Черский, № 307-97; район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 307-102, 103, 104.
C. punctata Lam.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 307-81, 82; лиман р. Амур у м. Пранге, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 307-126, ФМ № 1480.

Codonopsis ussuriensis Hemsley: район бух. Терней, Н.П. Крылов, № 307-27.
Lobelia sessilifolia Lamb.: лиман р. Амур, г. Меньшикова, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 307-59; район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 307-61.

CARYOPHYLLACEAE

Agrostemma Githago L.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 185-180, 181.
Ammodenia reploides Rupr.: лиман р. Амур, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 185-91, ФМ № 618.
Arenaria juncea M.B.: о-в Аскольд, 1912 г., А.А. Шошин, № 185-92, 98.
Cerastium pilosum Ldb.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 185-64.
Cucubalis baccifer L. бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 185-2.
Gypsophila perfoliata L.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 185-42, 43, 44.
Dianthus chinensis var. *asper* Rchb.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 183-16, 17, 18; лиман р. Амур у м. Меньшикова, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 183-24, 25; лиман р. Амур, о-в Лангер, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 183-26, 27.
D. chinensis var. *asper* Rchb. f. *sabulus* Kom.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 183-21, 22.
D. chinensis var. *silvaticus* Koch.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 183-20.
Lychnis fulgens Fisch.: о-в Путятина, зал. Петра Великого, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 185-17, ФМ № 635; бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 185-19; район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 185-21, 22.
L. laciniata Max.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 185-14.
Sagina maxima Asa. Gray: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 185-84.
Silene firma S. et Z.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 185-114, 121.
S. foliosa Max.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 185-125.
S. Olga Rohrb.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 185-131.
S. repens Patr.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 185-153.

S. repens f. *latifolia* Turcz.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 185-157.
Spergularia media G. Don.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 185-173, 174, 175.
Stellaria Friesiana Ser.: зал. Де-Кастри, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 183-81, ФМ № 602.
S. longifolia Muhl.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 183-88, 89.
S. radians L.: лиман р. Амур, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 183-60, м. Пранге, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 183-61; м. Меньшикова, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 183-62, ФМ № 597.
S. radians L.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 183-65, 66, 67, 68.
S. ruscifolia W.: лиман р. Амур, о-в Лангер, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 183-100, 101.

CHENOPODIACEAE

Chenopodium album L.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 237-10.

COMMELINACEAE

Commelina communis L.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 224-3, 4; район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 224-6.

CONVOLVULACEAE

Calystegia rosea Choisy: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 291-11, 13.

CUCURBITACEAE

Actinostemma lobatum Max. et Franch.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 306-6.

CYPERACEAE

Carex filiformis L. = *C. lasiocarpa* Ehrh.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 160-31.
C. dispalata Boott.: бух. Диомид, окрестности г. Владивостока, 1912 г., А.А. Шошин, № 160-94.
C. drymophila Turczan.: п-ов Муравьева-Амурского, 1912 г., А.А. Шошин, № 160-98.

- C. Gmelini* Hook.: о-в Аскольд, 1912 г., А.А. Шошин, № 160-89.
C. lasiocarpa Ehrh.: бас. р. Туманган, 1913 г. А.И. Черский, № 160-33.
C. macrocephala Willd.: бас. р. Туманган, 1913 г. А.И. Черский, № 160-83.

DIOSCOREACEAE

- Dioscorea quinqueloba* Thunb.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 227-10.

DIPSACEAE

- Scabiosa lachnophylla* Kitag.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 305-7, 8; окрестности с. Туманган, № 305-9, 11.

EQUISETACEAE

- Equisetum arvense* L.: бас. р. Туманган., 1913 г., А.И. Черский, № 207-37, 38.
E. arvense var. *boreale* Mil.: п-ов Муравьева-Амурского, 1912 г., А.А. Шошин, № 207-41.
E. hyemale L.: зал. Де-Кастри, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 207-2, ФМ № 59.
E. limosum L.: бас. р. Туманган., 1913 г., А.И. Черский, № 207-50, 53.
E. pratense Ehrh.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 207-27.

FABACEAE

- Glycine hispida* Max.: бас. р. Туманган., 1913 г., А.И. Черский, № 253-500.
G. soja S. et Z.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 253-498, 499.
Falcata japonica Oliver.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 253-494.
Lathyrus alatus Max.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 253-479, 480.
L. humilis Fish.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 253-418.
L. maritimus [L.] Bigel.: район бух. Терней, 1914., Н.П. Крылов, № 253-433; бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 253-428, 429, 430, 433; лиман р. Амур, о-в Лангер 1909 г., Ф.А. Дербек, № 253-426, ФМ № 981; зал. Де-Кастри, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 253-427.
L. palustris var. *pilosus* Ledeb.: п-ов Муравьева-Амурского, 1912 г.,

- А.А. Шошин, № 253-455; бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 253-457, 458.

- L. quinquinervis* [Miq.] Litv.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 253-471.

- Lespedeza bicolor* Turcz.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 253-214.

- Oxytropis manshurica* Vnge: о-в Аскольд, 1912 г., А.А. Шошин, № 253-169.

- Phaseolus pama*: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 253-188.

- Vicia Cracca* L.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 253-298, 299.

- V. unijuga* A.Br.: п-ов Муравьева-Амурского, 1912 г., А.А. Шошин, № 253-330; зал. Петра Великого, о-в Путягина, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 253-331, ФМ № 976; бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 253-332, 333; район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 253-339, 340.

- V. ussuriensis* Oett.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 253-313.

FAGACEAE

- Quercus dentata* Thunb.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 231-11.

HALORAGACEAE

- Muriophyllum verticillatum* var. *rectinatum* D.C.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 276-14, 15; окрестности с. Никольск-Уссурийского, 1912 г., А.А. Шошин, № 277-13.

IRIDACEAE

- Iris dichotoma* Linn.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 182-59, 60.

- I. Kaempferi* Sieb.: бас. р. Туманган, А.И. Черский, № 182-16, 18.

- I. setosa* Thunb.: лиман р. Амур, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 182-32, ФМ № 426; бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 182-37.

- I. sibirica* v. *orientalis* Thunb.: п-ов Муравьева-Амурского, р. Лянчихе, 1912 г., А.А. Шошин, № 182-39.

- I. uniflora* Pall.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 182-49.

I. uniflora Pall. ["переход к *I. ruthenica* Dryand." - примеч. В.К.]: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 182-50.

JUNCACEAE

Juncus balticus Wild. var. *Naenkei* Buchen.: лиман р. Амур, о-в Лангер, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 226-42.

J. bufonius L.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 226-30, 40; район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 226-63.

J. effusus L.: п-ов Муравьева-Амурского, 1912 г., А.А. Шошин, № 226-48.

J. niponensis Fr. Buch. - *J. papillosus* Franch. et Sav.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 226-51, 57, 59, 60; район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 226-62.

LAMIACEAE

Dracopcephalum argunense Fisch.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 197-16; п-ов Муравьева-Амурского, м. Басаргина, 1912 г., А.А. Шошин, № 197-16.

Leonurus sibiricus L.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 197-56.

Lophanthus rugosus F.M.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 197-2.

LENTIBULARIACEAE

Utricularia intermedia Haune.: бас. оз. Ханка, окрестности с. Троицкого 1913 г., А.И. Черский, № 298-6.

LILIACEAE

Allium lineare L.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 172-78, 86.

A. sacculiferum Maxim.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 172-74, 75.

A. senescens L.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 172-67.

Convallaria majalis L.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 184-36; район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 184-39, 40, 41.

Funkia lancifolia Sprengel. = *Hosta lancifolia* Engler: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 173-55.

Nemerocallis flava L.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 184-68.

N. Middendorffii Trautv. et Mey.: г. Владивосток, сопка Орлиное Гнездо, А.А. Шошин, № 184-72; район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 184-78.

Majanthemum bifolium DC.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 173-18.

M. canadense Desf. = *M. kamtschaticum* Trautv et Mey.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 173-27.

M. kamtschaticum Trautv et Mey.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 173-28, 36.

Polygonatum humile Fischer.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 184-9.

P. officinale All.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 184-13, 14; зал. Де-Кастри, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 184-18.

P. stenophyllum Maxim.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 184-93, 94.

Smilax Oldhami Miquel.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 184-41.

Veratrum album v. *Lobelianum* Bernh.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 184-30.

LYCOPODIACEAE

Lycopodium clavatum L.: лиман р. Амур, г. Меньшикова, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 208-15, ФМ № 66.

MENISPERMACEAE

Menispermum dauricum D.C.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 245-8.

MORACEAE

Humulus japonicus S. et Z.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 232-3.

MYRICACEAE

Myrica tomentosa [D.C.] Aschers.: район бух. Терней, побережье Японского моря, 1914 г., Н.П. Крылов, № 230-3.

NYMPHACEAE

Brasenia purpurea Casp.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 240-3.

Nyphar pumilum Smith.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 210-12.

OLEACEAE

Syringa amurensis Rupr.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 288-21.

ONAGRACEAE

Trapa incisa S. Z.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 276-6, 8.

ORCHIDACEAE

Cypripedium guttatum Sw.: о-в Путятина, зал. Петра Великого, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 180-35.

C. ventricosum Sw.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 180-54.

Gymnadenia conopsea R. Вг.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 180-5; п-ов Муравьева-Амурского, 1912 г., А.А. Шошин, № 180-153.

Habenaria linearifolia Maxim.: бас. р. Туманган, западный берег оз. Ханка, 1913 г., А.И. Черский, № 180-88.

Herminium monorchis R. Вг.: о-в Аскольд, 1912 г., А.А. Шошин, № 180-10; бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 180-11.

Liparis liliifolia Rich.: о-в Аскольд, 1912 г., А.А. Шошин, № 180-135.

Platanthera densa Freyn.: о-в Русский, 1912 г., А.А. Шошин, № 180-74.

P. fuscescens Kraenzlin.: долина р. Одарки, Иманский уезд, 1913 г., А.И. Черский, № 180-63.

P. hologlottis Maxim.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 180-70, 106.

Spiranthes australis Lindl.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 180-99.

OSMUNDACEAE

Osmunda cinnamomea L.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 204-8; п-ов Муравьева-Амурского, 1912 г., А.А. Шошин, № 204-5.

PINACEAE

Abies nephrolepis Maxim.: о-в Обсерватории, зал. Де-Кастри, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 212-59, ФМ № 83.

Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.: р. Лянчихе, окрестности г. Владивостока, 1912 г., А.А. Шошин, № 212-8.

P. pumila Regel.: лиман р. Амур, о-в Лангер, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 212-27, ФМ № 79.

PLANTAGINACEAE

Plantago kamtschatica Cham.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 300-14.

P. major var. *daurica* Turtsch. бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 300-21.

POACEAE

Agropyron repens P. Beauv.: окрестности г. Владивостока, по р. Лянчихе, 1912 г., А.А. Шошин, № 172-512.

Agrostis clavata Trinius.: окрестности г. Владивостока, по р. Лянчихе, 1912 г., А.А. Шошин, № 172-552.

Avena sativa L.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 172-492.

Beckmannia eruciformis Host.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 172-463, 467, 468, 469, 470; район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 172-476.

Calamagrostis Epigeios Roth.: окрестности с. Никольск-Уссурийского, 1912 г. А.А. Шошин, № 172-363; район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 172-396; бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 172-364, 365, 366, 367.

C. villosa var. *Langsdorffii* Trinius.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 172-381, 382, 383, 385, 408; бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 172-387, 388, 389; о-в Аскольд, 1912 г., А.А. Шошин, № 172-391.

Elymis dahuricus Turczan.: окрестности г. Владивостока, 1912 г., А.А. Шошин, № 172-289.

E. excelsus Turczan.: окрестности с. Никольск-Уссурийского, 1912 г., А.А. Шошин, № 172-281; район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 172-280.

E. mollis Trinius.: о-в Аскольд, 1912 г., А.А. Шошин, № 172-279; район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 172-290; бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 172-544.

E. sibiricus Fr. Schmidt.: район бух. Терней., 1914 г., Н.П. Крылов, № 172-299, 300; бас. р. Туманган, 1913 г., А.И.Черский, № 172-301.
Eragostis pilosa P. Beauv.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 172-449.
Festuca ovina L.: лиман р. Амур, о-в Лангер, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 172-539.
F. thalassica Kunth.= *Atropis maritima* Griesb.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 172-326, 327.
Panicum Crus-Galli L.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 172-107.
Phragmites communis Trin.: окрестности г. Владивостока, р. Песчаная, 1912 г., А.А. Шошин, № 172-430; бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 172-432, 433; район бух. Терней., 1914 г., Н.П. Крылов, № 172-439.

POLEMONIACEAE

Polemonium coeruleum L.: зал. Де-Кастри, восточный берег, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 293-19, 20, ФМ № 1305; район бух. Терней., 1914 г., Н.П. Крылов, № 293-25.

POLYGONACEAE

Polygonum aviculare L.: район бух. Терней., 1914 г., Н.П. Крылов, № 191-48.
P. aviculare var. *vegetum* Ldb.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 191-98.
P. bistorta L.: район бух. Терней., 1914 г., Н.П. Крылов, № 191-128.
P. hydropiper L.: район бух. Терней., 1914 г., Н.П. Крылов, № 191-133.
P. Posumbu Hamilt.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 191-34.
P. Thunbergii var. *stoloniferum* Fr.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 191-98; район бух. Терней., 1914 г., Н.П. Крылов, № 191-99.
P. Thunbergii var. *hastato-trilobum* Max.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И.Черский, №191-97.

PONTEDERIACEAE

Monochoria vaginalis var. *Korsakovii* Regel et Maack: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 225-1, 2.

RANUNCULACEAE

Actaea acuminata Wall.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 243-92.
C. intricata var. *serrata* Max.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 243-522.
Clematis manshurica Rupr.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 243-516, 517.
Ranunculus chinensis Bnge: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И.Черский, № 243-446, 447.
Thalictrum filamentosum Maxim.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 243-386.
T. tuberiferum Maxim.: п-ов Муравьева-Амурского, 1912 г., А.А. Шошин, № 243-388.

ROSACEAE

Fragaria elatior Ehrh.: о-в Пуяттина, зал. Петра Великого, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 252-159.
Potentilla anserina L.: лиман р. Амур, о-в Лангер, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 252-202.
P. chinensis Ser.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 252-231, 232, 233, 311; район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 252-234.
P. fragarioides var. *Sprengeliana* Lehm.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 252-289; район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 252-292, 293.
Rosa koreana Kom.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 252-572.
R. multiflora Thunb.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 252-540.
Sanquisorba officinalis L.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 252-491.
S. tenuifolia Fisch.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 252-486, 489.

SAXIFRAGACEAE

Philadelphus tenuifolius R. et M.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 251-178, 181.
Ribes manshuricum Kom.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 251-150.

SCROPHULARIACEAE

Pedicularis grandiflora Fisch.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 189-259.

P. resurpinata L.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 189-210, 226, 227; бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 189-222, 223, 224; зал. Де-Кастри, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 189-219, 220, 221, ФМ № 1414.

Siphonostegia chinensis Benth.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 189-276.

Veronica longifolia Turcz.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 189-108.

V. sibirica L.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 189-172.

TILIACEAE

Tilia amurensis Kom.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 267-15.

T. manschurica R. M.: окрестности г. Владивостока, ст. Океанская, 1912 г., А.А. Шошин, № 267-7.

TURPACAEAE

Turpha Laxmanni Franchet.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 214-11; м. Басаргина, 1912 г., А.А. Шошин, № 214-13.

T. orientalis Presl.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 214-1, 2.

VALERIANACEAE

Patrinia scabiosaefolia Link.: район бух. Терней, 1914 г., Н.П. Крылов, № 120-23.

Valeriana officinalis L. var. *exaltata* Mik.: о-в Путятина, зал. Петра Великого, 1909 г., Ф.А. Дербек, № 120.

VIOLACEAE

Viola chinensis G. Don.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 272-48.

V. Raddeana Rgl.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 272-86.

VITACEAE

Vitis amurensis Rupr.: бас. р. Туманган, 1913 г., А.И. Черский, № 272-87.

Литература

Комаров В.Л. Ботанические сборы Ф.А. Дербека в 1909 г. // Изв. Ботанического сада. СПб., 1910. Т. 10, вып. 4. С.101-120.

Комаров В.Л. Растения Южно-Уссурийского края // Тр. Ботанического сада. Петроград, 1923. Т. 39. С. 1-128.

Комаров В.Л. Флора Маньчжурии // Комаров В.Л. Избр. соч. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949-1950. Т. 3-5.

Отчеты Общества изучения Амурского края. Владивосток, 1912-1917.