

## ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ ПОДОТРЯДА POLYPHAGA (COLEOPTERA) ОСТРОВА МОНЕРОН

Г. Ш. Лафер, С. К. Холин

Материалом для данной работы послужили сборы членов экспедиции по Международному сахалинскому проекту А.С. Лелея, С.Ю. Стороженко и В.В. Богатова. Для сбора насекомых были использованы различные методы – почвенные ловушки, ловушки Малеза, кошение сачком и ручные сборы. Всего изучено 429 экз. жуков, относящихся к 63 видам из 25 семейств. Из этих видов 26 требуют уточнения в определении, для чего необходимы дополнительные сборы с острова. Семейству Coccinellidae посвящена отдельная публикация в данном сборнике (Кузнецов, 2006). Определение жуков семейства Melyridae проведено С.Э. Чернышевым, остальных семейств – Г.Ш. Лафером. В статье использованы следующие сокращения фамилий сборщиков: АЛ – А.С. Лелей; СС – С.Ю. Стороженко; ВБ – В.В. Богатов. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 06-04-49544.

### СПИСОК ВИДОВ

#### Семейство Hydrophilidae – Водолюбы

##### *Cercyon numerosus* Shatrovsky, 1989

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, в гниющих водорослях, 24.VII 2004, 4 экз. (2 ten.) (ВБ); там же, 26.VII 2004, 6 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Приморье, Южные Курилы. – Япония.

##### *Cercyon ? setulosus* Sharp, 1884

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, в гниющих водорослях, 24.VII 2004, 2 экз. (ВБ).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Приморье, Южные Курилы. – Япония, Канада.

##### *Cercyon* sp.

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, в гниющих водорослях, 24.VII 2004, 1 экз. (ВБ).

#### Семейство Catopidae – Малые падальные жуки

##### *Catops* sp.

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 1 ♂ (АЛ, СС); там же, 20-24.VII 2004, 1 ♂, 1 ♀ (АЛ, СС).

##### *Sciodrepoides watsoni* (Spence, 1815)

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 20-24.VII 2004, 1 ♂ (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 19.VII 2004, 2 ♀ (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Европейская часть, Кавказ, Сибирь, Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Южные Курилы. – Европа, п-ов Малая Азия, Монголия, Китай, п-ов Корея, С Америка.

**Семейство Colonidae*****Colon* sp.**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 1 ♂ (АЛ, СС).

**Семейство Leiodidae*****Leiodes* sp.**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 19.VII 2004, 1 ♂, 1 ♀ (АЛ, СС).

**Семейство Silphidae – Мертвоеды и могильщики*****Phosphuga atrata* (Linnaeus, 1758)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 19.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: европейская часть, Сибирь, весь Дальний Восток. – Япония, п-ов Корея, Китай, Монголия, Европа.

***Silpha perforata* Gebler, 1832**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15.VII 2004, 3 экз. (АЛ, СС); там же, 17.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 19.VII 2004, 3 экз. (АЛ, СС). там же, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 10 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг Сибири к западу от Алтая, Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея, СВ Китай, Монголия.

***Nicrophorus tenuipes* (Lewis, 1887)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 1 ♂ (АЛ, СС); там же, лов., 20-24.VII 2004, 2 ♂, 8 ♀ (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 20-24.VII 2004, 3 ♂, 1 ♀ (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Приморский край. – Япония, п-ов Корея.

***Nicrophorus maculifrons* (Kraatz, 1877)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 20-24.VII 2004, 1 ♀ (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 20-24.VII 2004, 1 ♀ (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Приморский край, Сахалин, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея, Китай.

***Nicrophorus praedator* (Reitter, 1887)**

МАТЕРИАЛ. Монерон, бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м., 20-24.VII 2004, 1 ♀ (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг В Сибири, Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея, СВ Китай.

Семейство Staphylinidae – Стафилиниды  
Подсемейство Pseudopsinae

***Pseudopsis sulcata* Newman, 1834**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 19.VII 2004, 4 экз. (АЛ, СС); там же, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 20-24.VII 2004, 3 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. С Африка, Европа, Кавказ, Россия, Канада, Венесуэла.

Подсемейство Aleocharinae

***Drusilla canaliculatus* (Fabricius, 1787)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 19.VII 2004, 11 экз. (АЛ, СС); там же, лов., 20-24.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Транспалеарктический вид.

Gen. sp. 1

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

Gen. sp. 2

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

Подсемейство Tachyroginae

**? *Bryoporus gracilis* (Sharp, 1888)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, лов., 20-24.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Приморский край, Южные Курилы. – Япония.

? *Mycetoporus* sp.

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

? *Tachyporus* sp.

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

Подсемейство Paederinae

***Paederus (Paederus) parallelus* Weise, 1877**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 7 экз. (АЛ, СС); там же, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 20-24.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сахалин, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея.

***Domene ? curtipennis Sharp, 1889***

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 9 экз. (АЛ, СС); там же, 20-24.VII 2004, 3 экз. (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: ? Приморский край. – Япония, п-ов Корея, Китай.

***? Lobrathium partitum (Sharp, 1874)***

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Япония.

## Подсемейство Staphylininae

***Ocypus graeseri Eppelsheim, 1887***

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, там же, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, 20-24.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: от юга Восточной Сибири до Приморского края, Южные Курилы. – П-ов Корея.

***Ocypus ? parvulus Sharp, 1874***

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, лов., 20-24.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС); там же, лов., 20-24.VII 2004, 5 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг Дальнего Востока. – Япония, п-ов Корея.

***Liusus hilleri (Weise, 1877)***

МАТЕРИАЛ. Бухта Изо, 22.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Приморский край, Сахалин, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея, СВ Китай.

## Семейство Scarabaeidae – Пластинчатоусые

***Geotrupes laevistriatus Motschulsky, 1857***

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15.VII 2004, 7 экз. (АЛ, СС); там же, 16-18. VII 2004, 6 экз. (АЛ, СС); там же, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 6 экз. (АЛ, СС); там же, лов., 20-24.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 11 экз. (АЛ, СС); там же, лов., 20-24.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); бухта Изо, 22.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сахалин, Средние и Южные Курилы. – Япония.

***Anomala rufocuprea* Motschulsky, 1860**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17.VII 2004, 6 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 21.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сахалин, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея.

***Sericania fuscolineata* Motschulsky, 1860**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, 16.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, 18.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 22.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС); г. Старицкого, 25.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Якутия, Амурская обл., Хабаровский и Приморский края. – Япония, п-ов Корея, С Китай.

**Семейство Elmidae*****Optioservus ? hasegawai* Nomura, 1958**

МАТЕРИАЛ. Долина р. Монерон, 22.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сахалин.

**Семейство Elateridae – Щелкуны*****Ectinus dahuricus* Candéze, 1863**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, 17-26.VII 2004, 7 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 21.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг Хабаровского и Приморский края, юг Сахалина, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея, С Китай.

***Ampedus pomorum* (Herbst, 1784)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, 24.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 22.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: европейская часть, З Сибирь, Бурятия, Читинская обл., Якутия, Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин, Южные Курилы. – Европа, С и В Казахстан, С Монголия.

***Selatosomus puncticollis* Motschulsky, 1866**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 18.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 21.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг Сахалина, Южные Курилы. – Япония.

***Athous inornatus* Lewis, 1894**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17-19.VII 2004, 4 экз. (АЛ, СС); там же, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 20-24.VII 2004, 3 экз. (АЛ, СС); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг Сахалина, Южные Курилы. – Япония (Хоккайдо).

***Cardiophorus vulgaris* Motschulsky, 1860**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин. – В Монголия.

***Oedostethus* sp.**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 3 экз. (АЛ, СС).

**Семейство Lampyridae – Светлячки*****Lucidina accensa* Gorham, 1883**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15-24.VII 2004, 4 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, 21.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС, ВБ); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг Сахалина, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея.

**Семейство Cantharidae – Мягкотелки*****Cantharis* sp. af. *korbi* Pic, 1912**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15-16.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин. – С Монголия.

***Rhagonycha* ? *geniculata* Gebler, 1832**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15-19.VII 2004, 13 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 21.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); бухта Изо, 22.VII 2004, 3 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: В Сибирь, Амурская и Магаданская обл., Камчатка, Курильские о-ва. – Монголия.

**Семейство Melyridae – Малашки*****Dasytes japonicus* Kiesenwetter, 1874**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ловушка Малеза, 15.VII 2004, 2 ♀ (АЛ, СС); там же, 17-22.VII 2004, 2 ♀ (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Приморский край. – Япония.

**Семейство Nitidulidae – Блестянки*****Epiraea* sp. 1**

МАТЕРИАЛ. Монерон, бухта Чупрова, 17.VII 2004, кошением травы, 2 экз. (АЛ, СС).

*Epuraea* sp. 2

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС).

*Meligethes* sp.

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 21.VII 2004, 1 экз. (ВБ).

**Семейство Kateritidae – Катеретиды***Brachypterus* ? *kaszabi* Jelinek, 1974

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17-19.VII 2004, 12 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 21.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС, ВБ); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Монерон. – Монголия.

**Семейство Cryptophagidae – Скрытноеды***Atomaria* ? *horridula* Reitter, 1877

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Южные Курилы. – Япония, С Китай.

**Семейство Lathridiidae – Скрытники***Corticaria* ? *elongata* (Gyllenhal, 1827)

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17-26.VII 2004, 11 экз. (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: европейская часть, Алтай, Приморский край, Южные Курилы. – Европа, Средняя Азия, Африка, С Америка.

**Семейство Cisidae**

Gen. sp.

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

**Семейство Melandryidae – Тенелюбы**

Gen. sp.

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 18.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); бухта Изо, 22.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

**Семейство Tenebrionidae – Чернотелки*****Pheleromela subhumeralis* (Marseul, 1876)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Изо, 22.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Хабаровский и Приморский края, юг Сахалина, Камчатка, Курильские о-ва. – Япония. На побережье.

**Семейство Mordellidae – Горбатки или шипоноски*****Anaspis frontalis* (Linnaeus, 1758)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15-26.VII 2004, 21 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 22.VII 2004, 1 экз. (ВБ).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сибирь, Приморский край, Сахалин, Южные Курилы. – Европа, Монголия.

**Семейство Oedemeridae – Узконадкрылки*****Oedemera amurensis* Heyden, 1884**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15-29.VII 2004, 15 экз. (АЛ, СС); там же, 22.VII 2004, лов. Малеза, 1 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 21.VII 2004, 7 экз. (АЛ, СС, ВБ); г. Старицкого, 25.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин. – П-ов Корея.

**Семейство Cerambycidae – Усачи или дровосеки*****Corymbia succedanea* (Lewis, 1873)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея, СВ Китай.

***Plectrura (Phlyctidola) metallica* Bates, 1884**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15-17.VII 2004, 3 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 22.VII 2004, 1 экз. (ВБ).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг Сахалина, Курильские о-ва. – Япония, п-ов Корея, СВ Китай.

**Семейство Chrysomelidae – Листоеды*****Bromius obscurus* (Linnaeus, 1758)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 21.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин, Курильские о-ва, Камчатка. – Транспалеаркт.



**? *Sphaeroderma unicolor* Kimoto, 1965**

МАТЕРИАЛ. Долина р. Монерон, 22.VII 2004, 1 экз. (ВБ).  
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг Приморского края. – Япония.

***Neocrepidodera interpunctata* (Motschulsky, 1859)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17.VII 2004, кошение травы, 53 экз. (АЛ, СС); там же, 19-26.VII 2004, 6 экз. (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, 22.VII 2004, 2 экз. (ВБ).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Якутия, Амурская обл., Приморский край, Сахалин, Южные Курилы. – Финляндия, Монголия, Япония.

***Cassida viridis* Linnaeus, 1758**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17.VII 2004, кошение травы, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сибирь, Амурская обл., Приморский край. – Европа, Монголия.

**Семейство Arionidae*****Arion viciae* Paykull, 1798**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17.VII 2004, кошение травы, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сибирь, Амурская обл., Приморский край. – Европа, Монголия.

**Семейство Curculionidae – Долгоносики*****Dyscerus roelofsi* (Harold, 1878)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15-19.VII 2004, 6 экз. (АЛ, СС); там же, 20.VII 2004, 1 экз. (ВБ); долина р. Монерон, 19.VII 2004, 1 экз. (ВБ); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сахалин, Южные Курилы. – Япония.

***Hylobius gebleri* Boheman, 1834**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 16.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Алтай, Забайкалье, Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин, Южные Курилы. – Япония.

***Larinus griseopilosus* Roelofs, 1873**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17-19.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 19.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС, ВБ); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сахалин, Южные Курилы. – Япония (о-в Хоккайдо).

? *Polydrosus* sp.

МАТЕРИАЛ. Долина р. Монерон, 22.VII 2004, 1 экз. (ВБ).

***Otiorhynchus ovatus* (Linnaeus, 1758)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 16-26.VII 2004, 7 экз. (АЛ, СС); там же, в гниющих водорослях, 24.VII 2004, 1 экз. (ВБ); там же, там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 6 экз. (АЛ, СС); г. Старицкого, 25.VII 2004, 5 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Транспалеарктический полизональный вид. На Сахалин завезен в 70-е годы прошлого столетия.

***Catapionus viridimetallicus* (Motschulsky, 1860)**

МАТЕРИАЛ. Долина р. Монерон, 22.VII 2004, 2 экз. (АЛ, ВБ).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сахалин, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея.

Gen. sp.

МАТЕРИАЛ. Гора Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

**Литература**

**Кузнецов В.Н. 2006.** Жуки-кокцинеллиды (Coleoptera, Coccinellidae) острова Монерон // Растительный и животный мир острова Монерон (Материалы Международного сахалинского проекта). Владивосток: Дальнаука. С. 228-229.

**BEETLES OF SUBORDER POLYPHAGA (COLEOPTERA)  
OF THE MONERON ISLAND**

**G. Sh. Lafer, S. K. Kholin**

*Institute of Biology and Soil Sciences, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Vladivostok, 690022, Russia.*

An annotated list of 63 beetles species in 25 families of suborder Polyphaga from Moneron Island is provided. All species are mentioned from Moneron for the first time.